

Catálogo de aves

Zona urbana de León, Gto.





Catálogo de aves zona urbana de León, Gto.

julio de 2020

León, Guanajuato
México



INDICE



Definiciones	1
I. Objetivo	2
II. Espacios para la biodiversidad en la Ciudad de León	3
III. Anatomía general.....	4
IV. Lista de especies.....	5
Accipitridae.....	6
Cardinalidae.....	6
Cathartidae.....	6
Columbidae.....	6
Corvidae	6
Cuculidae	6
Fringillidae	6
Hirundinidae	6
Icteridae	6
Mimidae	6
Pandionidae.....	6
Parulidae	6
Cardinalidae.....	6
Passerellidae.....	6
Pessoridae.....	6
Pelecanidae.....	6

Picidae	6
Poliophtilidae.....	6
Psittacidae	6
Remizidae	6
Strigidae	6
Trochilidae	6
Troglodytidae.....	6
Turdidae	6
Tyrannidae.....	6
Bibliografía.....	6

Créditos

Coordinación de contenido

M. en GIC. Milágros Córdova Athanasiadis
Biól. Jaime Samperio Vázquez

Equipo técnico IMPLAN

Ing. Juan Eduardo Morales Godínez
Edición de mapas temáticos

Ing. Alma Nayelli Cantú Sánchez
Ing. Cecilia Carolina Terán Ramírez
Edición y diseño

Equipo técnico consultor

Dr. Óscar Ricardo García Rubio
Fotografía y textos

Biól. María Teresa Zamorano Sámano
Diseño



Agradecimientos

Este trabajo se derivó del proyecto "Índice de Biodiversidad Urbana de León, Gto". Se agradece a los ciudadanos que desinteresadamente colaboraron en los trabajos de campo; así como a los administrativos de los parques, panteones y áreas naturales protegidas del Municipio de León, Gto. que nos permitieron el acceso.



Definiciones

Ave: animal vertebrado ovíparo de sangre caliente, cuyo cuerpo está cubierto de plumas; se caracterizan por tener dos alas con las que pueden efectuar el vuelo y protegerse del ambiente.

Carnívoro: Cazan animales vivos como roedores, peces e incluso otras aves.

Carroñero: Se alimenta de cadáveres de otros animales.

Especie endémica: Su distribución se limita a una zona geográfica, ya sea región, país o continente.

Especie exótica: Es introducida fuera de su rango de hábitat.

Especie migratoria: Se desplaza por diferentes causas, desde reproductivas o climáticas

Especie residente: Dominan la forma de vida del lugar por lo que se quedan todo el año.

Frugívoro: Se alimentan de frutas y bayas.

Granívoro: Comen semillas de plantas o frutas.

Insectívoro: Comen insectos.

Nectarívoro: Se alimentan de néctar de las flores.

Omnívoro: Se alimentan de plantas, insectos y otros animales.

Protección especial: Está incluida en la NOM-059 de especies bajo alguna categoría de riesgo.



I. Objetivo




El presente catálogo tiene por objetivo brindar un listado de las especies de aves presentes en el municipio de León, Gto., a fin de tener registro sobre la biodiversidad que constituye el ecosistema del territorio municipal.

Se integra por un total de 35 ejemplares de aves que son clasificadas acordes a sus características (residentes, migratorias, exóticas y endémicas), dieta y categoría de riesgo respecto a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

II. Espacios para la biodiversidad en la Ciudad de León


La biodiversidad es la variedad de vida y ecosistemas que son el soporte de la Tierra; de ella obtenemos gran cantidad de servicios ecosistémicos como la mitigación al cambio climático, filtración de contaminantes atmosféricos, corredores biológicos, favorecimiento de la recarga hídrica y espacios recreativos para la población que favorecen la salud mental y psicológica, lo que hace que su conservación sea de vital importancia.

La Ciudad de León cuenta con gran cantidad de espacios naturales destinados para la protección y conservación de la biodiversidad presente en el territorio municipal, sumando las estrategias de desarrollo sustentable llevadas a cabo por el Instituto Municipal de Planeación como el seguimiento al índice de Biodiversidad Urbana (IBU) y el diseño e implementación de la Infraestructura verde (IV) establecidas en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial.



III. Anatomía general

El esqueleto de las aves es más ligero que el de los mamíferos, pues gran parte de sus huesos contiene aire (neumatización) en lugar de médula ósea. Las cavidades óseas neumatizadas están en comunicación con el sistema respiratorio y tienen como finalidad disminuir el peso corporal para favorecer el vuelo (Gill F.).



IV. Lista de especies



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Granívoro



Nectatívoros



Carnívoro



Omnívoro



Frugitivo



Insectívoro

Simbología

Buteo jamaicensis

Águila cola roja



Descripción

Su cola es rojo brillante. Tienen una banda en el abdomen con manchas café oscuro, al igual que la parte inferior de los hombros.


Hábitat

Zonas abiertas, carreteras, pastizales, praderas.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Carnívoro



Frugitivo



Granívoro



Omnívoro



Insectívoro



Nectatívoros

Simbología

Passerina caerulea

Pico gordo azul

Descripción

Mide de 15 a 19 cm, su pico es grueso y triangular. Los machos adultos son azul intenso con tonos marrones en las alas. Las hembras tienen un color marrón en la zona abdominal. Los machos inmaduros tienen manchas en tonos marrones.

Hábitat

Matorrales y pastizales.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Granívoro



Nectatívor



Carnívoro



Omnívoro



Frugitivo



Insectívoro

Simbología

Coragyps atratus

Zopilote negro



Descripción

Es de tamaño grande, su color es negro intenso con tonos plateados en las plumas de las alas. La cabeza no tiene plumas, es pequeña y negra, además tiene una cola corta. El pico es largo y un poco curvo en la punta.


Hábitat

Campos abiertos, como carreteras.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Granívoro



Nectatívoros



Carnívoro



Omnívoro



Frugitivo



Insectívoro

Simbología

Columba livia

Paloma doméstica

Descripción

Generalmente es de color gris con un collar morado y verde, pero también pueden ser blancas o café. En la parte superior del pico tienen una parte blanca y su ojo es color naranja.

Hábitat

Se encuentran en asentamientos humanos como ciudades y pueblos.



acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010



Residente



Endémica



Carroñero



Granívoro



Nectatívor



Migratoria



Hembra



Carnívoro



Omnívoro



Exótica



Frugitivo



Insectívoro



Protección
especial

Columbina inca

Tórtola cola larga



Descripción

Es una paloma muy pequeña con una cola medianamente larga. Tiene colores entre blanco y marrón con un patrón de escamas. Su ojo es color rojo.


Hábitat

Cerca de los asentamientos humanos, rara vez se encuentra en zonas naturales.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Granívoro



Nectatívoro



Carnívoro



Omnívoro



Frugitivo



Insectívoro

Simbología

Zenaida asiatica Paloma alas blancas

Descripción

Su color es marrón con una franja de color blanco, en las alas y una pequeña línea negra debajo del ojo. Tiene una mancha al rededor del ojo de color azul y su ojo es de color naranja. Su cola es corta.


Hábitat

Les gusta los mezquites, arboledas y ciudades.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica



Carroñero



Carnívoro



Frugitivo

Dieta



Granívoro



Omnívoro



Insectívoro



Nectatívoro

Simbología

Corvus corax

Cuervo común



Descripción

Es el cuervo más grande, es totalmente negro, tiene el pico largo el cual es más grande que su cabeza y medianamente grueso. También tienen las alas puntiagudas. Además es completamente solitario.

Hábitat

Les gusta los desiertos y zonas abiertas como los pastizales.



Categoría de riesgo

Características

Dieta

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010



Residente



Endémica



Carroñero



Granívoro



Nectarívoro



Protección
especial



Migratoria



Hembra



Carnívoro



Omnívoro



Exótica



Frugívoro



Insectívoro

Simbología

Crotophaga ani

Garrapatero pijuy

Descripción

Tienen un color negro intenso, su cola y sus alas son muy largas, su pico es amplio y grueso. Son sociables, se alimentan en grupos.

Hábitat

Les gusta áreas abiertas como pastizales, zonas con arbustos tupidos o pantanos.



acorde a NOM-059-SEMARNAT-2010

 Protección especial



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica



Carroñero



Carnívoro



Frugitivo



Granívoro



Omnívoro



Insectívoro



Nectatívoro

Spinus psaltria

Jilguerito dominico



Descripción

Es un pinzón muy pequeño con el pecho y la garganta amarillo. El resto es de color negro. La alas tienen unas manchas blancas. Las hembras son de color amarillo opaco.


Hábitat

Zonas abiertas, malezas y matorrales.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Granívoro



Nectatívoro



Carnívoro



Omnívoro



Frugitivo



Insectívoro

Simbología

Haemorhous mexicanus Pinzón Mexicano

Descripción

Son rojizos perdiendo color en la parte del abdomen y la espalda baja. Algunos machos pueden ser de color amarillo. Las hembras son de color marrón.

Hábitat

Áreas semi abiertas, malezas, matorrales, ciudades o granjas.



Categoría de riesgo	Características		Dieta		
acorde a NOM-059-SEMARNAT-2010	 Residente	 Endémica	 Carroñero	 Granívoro	 Nectatívoros
 Protección especial	 Migratoria	 Hembra	 Carnívoro	 Omnívoro	
	 Exótica		 Frugitivo	 Insectívoro	



Hirundo rustica

Golondrina común



Descripción

Su cola es muy larga y con dos picos en cada extremo. En la parte superior tiene tonos azules oscuros y la parte inferior de su cuerpo es naranja.


Hábitat

Zonas abiertas o semi abiertas.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Dieta



Simbología

Stelgidopteryx serripennis

Golondrina ala aserrada

Descripción


Tiene la cabeza marrón y se va decolorando en la parte del pecho, su cola es corta y cuadrada. Su pico es muy pequeño. Entre el pico y el ojo tiene una ligera mancha color negro.

Hábitat

Zonas cerca de cuerpos de agua, en campo abierto como matorrales.



acorde a NOM-059-SEMARNAT-2010

 Protección especial



Residente



Endémica



Carroñero



Granívoro



Nectatívoros



Migratoria



Hembra



Carnívoro



Omnívoro



Exótica



Frugitivo



Insectívoro

Molotrus ater

Tordo cabeza café



Descripción

Su cuerpo es de color negro brillante y su cabeza es color café oscuro. Su pico es gordo. Las hembras son de color marrón y los machos no reproductivos son marrón con estrías en el pecho.


Hábitat

Zonas de agricultura y espacios abiertos.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Granívoro



Nectatívoros



Carnívoro



Omnívoro



Frugitivo



Insectívoro

Simbología

Quiscalus mexicanus

Zanate mayor

Descripción

Es grande, delgado y su corona es plana. Los machos son de color negro brillante, su cola es muy larga y sus ojos son amarillos a diferencia de las hembras que son de color café al igual que sus ojos.

Hábitat

Arboladas y parques, en pueblos y ciudades



acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010



Residente



Endémica



Carroñero



Granívoro



Nectatívorico



Migratoria



Hembra



Carnívoro



Omnívoro



Exótica



Frugitivo



Insectívoro

Protección
especial

Toxostoma curvirostre

Cuitlacoche común



Descripción

Es de color gris con manchas en el pecho, su garganta es de un tono más claro. Sus ojos son amarillos o naranjas y su pico es largo con una leve curva.

Hábitat

Matorrales con cactus, parques urbanos.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Granívoro



Nectatívoro



Carnívoro



Omnívoro



Frugitivo



Insectívoro

Simbología

Pandion haliaetus Águila pescadora

Descripción

Tiene un tamaño medio, es blanco en la parte abdominal y pecho, en la de la garganta tiene un tono café muy tenue. Tiene una franja ocular de color café más intenso al igual que las alas.

Hábitat

Cerca de lagos, ríos y en ocasiones viajan a desiertos.



Categoría de riesgo	Características			Dieta		
acorde a NOM-059-SEMARNAT-2010	 Residente	 Endémica	 Carroñero	 Granívoro	 Nectatívoros	
 Protección especial	 Migratoria	 Hembra	 Carnívoro	 Omnívoro		
	 Exótica		 Frugitivo	 Insectívoro		

Simbología

Cardellina pusilla

Chipe corona negra



Descripción

Es de tamaño pequeño, su color es amarillo brillante con el manto de color verde opaco y una corona negra. Su pico es pequeño y su cola es un poco más larga y delgada.

Hábitat

Zonas urbanas. Ocasionalmente se encuentran en zonas alejadas.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Granívoro



Nectatívoro



Carnívoro



Omnívoro



Frugitivo



Insectívoro

Simbología

Setophaga coronata

Chipe coronado

Descripción

Es pequeño, tiene tonos grises con la garganta y la corona amarillas, al igual que en la parte del pecho lateral. Tiene un anillo ocular blanco y pequeñas manchas en el pecho color negras.

Hábitat

Áreas abiertas, matorrales y pastizales. También les gusta algunos jardines.



acorde a NOM-059-SEMARNAT-2010



Residente



Endémica



Carroñero



Granívoro



Nectatívoro



Protección especial



Migratoria



Hembra



Carnívoro



Omnívoro



Exótica



Frugitivo



Insectívoro

Passerculus sandwichensis

Gorrión sabanero



Descripción

Es pequeño, tiene el pecho manchado de color café con blanco y su garganta es color blanco. Tiene cejas amarillas, un anillo ocular blanco y una franja ocular negra. Su cola es corta.

Hábitat

Campos abiertos como matorrales, prados o pastizales.



Categoría de riesgo

Características

Dieta

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010



Residente



Endémica



Carroñero



Granívoro



Nectarívoro

Simbología



Protección
especial



Migratoria



Hembra



Carnívoro



Omnívoro



Exótica



Frugívoro



Insectívoro

Passer domesticus

Gorrión común

Descripción

Tienen la garganta y un pedazo del pecho de color negro. Sus alas son de color marrón al igual que parte de su cara y la parte inferior es gris. Las hembras son color marrón.

Hábitat

Siempre en compañía de humanos. En ciudades, pueblos o granjas.



acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010



Residente



Endémica



Carroñero



Granívoro



Nectatívoro



Migratoria



Hembra



Carnívoro



Omnívoro



Exótica



Frugitivo



Insectívoro



Protección
especial

Pelecanus erythrorhynchos

Pelícano blanco americano



Descripción

Es un ave muy grande de color blanco y las puntas de las alas son color negra. Su pico es grande y tiene colores amarillo y naranja. El color amarillo del pico sube al ojo y lo rodea.

Hábitat

Cuerpos de agua: lagos, pantanos y ríos.



acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica



Carroñero



Carnívoro



Frugitivo



Granívoro



Omnívoro



Insectívoro



Nectatívoro

Dryobates scalaris

Carpintero mexicano

Descripción

En la parte de las alas y la espalda tiene una combinación de blanco y negro. En la parte del abdomen tiene un color beige. Los machos tienen una corona de color rojo o naranja intenso.

Hábitat

Siempre en compañía de humanos. En ciudades, pueblos o granjas.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Granívoro



Nectatívor



Carnívoro



Omnívoro



Frugívoro



Insectívoro

Simbología

Melanerpes aurifrons

Carpintero cheje



Descripción

Su cara y pecho son de color beige, la nuca es amarilla y su corona roja. Las alas y la espalda es blanca y negra.

Hábitat

Bosques o arboledas.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Granívoro



Nectatívoro



Carnívoro



Omnívoro



Frugitivo



Insectívoro

Simbología

Polioptila caerulea

Perlita azulgris

Descripción

Su tamaño es pequeño, su pico es muy delgado y con una cola larga. Tiene colores grises, en la corona tiene tonos más oscuros, un vistoso anillo de color blanco que rodea su ojo. Los machos tienen un tono más oscuro con una línea negra en la frente.

Hábitat

Se encuentran en áreas abiertas como matorrales o bosques caducifolios.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-SEMARNAT-2010

 Protección especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Carnívoro



Frugitivo



Granívoro



Omnívoro



Insectívoro



Nectatívoros

Simbología

Amazona albifrons

Loro de frente blanca



Descripción

Su cola es corta. Es de color verde con la frente blanca y la corona azul. Su anillo ocular es gris y alrededor del anillo tiene color rojo intenso. Su pico es de tonos amarillos.


Hábitat

Selva baja caducifolia y zonas urbanas.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Granívoro



Nectatívoro



Carnívoro



Omnívoro



Frugitivo



Insectívoro

Simbología

Eupsittula canicularis

Perico frente naranja

Descripción

Es un perico pequeño de color verde, tiene tonos más claros en el pecho y garganta. Tiene un anillo ocular amarillo al igual que su frente en tonos naranjas o amarillos intensos. Su corona es en tonos azules.

Hábitat

Cerca a la zona urbana y zonas agrícolas.



acorde a NOM-059-SEMARNAT-2010

 Protección especial



Residente



Endémica



Carroñero



Granívoro



Nectatívorico



Migratoria



Hembra



Carnívoro



Omnívoro



Exótica



Frugitivo



Insectívoro

Myiopsitta monachus

Perico monje



Descripción

Es verde brillante con las plumas de la punta de las alas azules. Su pecho, cara y corona son de color gris. El pico es rosado y no es muy largo.

Hábitat

Les gusta las estructuras altas, como árboles grandes o postes.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Carnívoro



Frugitivo



Granívoro



Omnívoro



Insectívoro



Nectatívor

Simbología

Auriparus flaviceps Baloncillo

Descripción

Es de tamaño pequeño, su pico es puntiagudo y corto. Su cuerpo es gris pero tiene rojo en los hombros. La cabeza y garganta son de color amarillo. Las hembras y los machos jóvenes no tienen la cabeza amarilla.

Hábitat

Zonas abiertas y áridas.



acorde a NOM-059-SEMARNAT-2010

 Protección especial



Residente



Endémica



Carroñero



Granívoro



Nectatívoros



Migratoria



Hembra



Carnívoro



Omnívoro



Exótica



Frugitivo



Insectívoro

Micrathene whintneyi

Tecolote enano



Descripción

Es un búho muy pequeño, con colores entre rojo, blanco y gris. Tiene cejas blancas y ojos amarillos. Se distinguen fácilmente debido a su tamaño parecido a un gorrión.

Hábitat

Es muy frecuente en zonas áridas y les gusta los mezquites grandes, prefiere las llanuras.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-SEMARNAT-2010

 Protección especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Granívoro



Nectatívoro



Carnívoro



Omnívoro



Frugitivo



Insectívoro

Simbología

Amazillia tzcatl

Colibrí cola canela

Descripción

Tiene el cuello verde, pecho gris y la cola color canela. Su pico es color rojo con la punta negra y la espalda es de color verde con tonos azules y morados.

Hábitat

Los jardines y algunas arboledas, como mezquitales.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-SEMARNAT-2010

 Protección especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Granívoro



Nectatívoros



Carnívoro



Omnívoro



Frugitivo



Insectívoro

Simbología

Amazilia violiceps

Colibrí corona violeta



Descripción


Tiene la corona de color violeta, su pico es rojo con la punta negra. Su pecho y garganta son de color blanco. La espalda es de color marrón al igual que sus alas.

Hábitat

Se encuentran principalmente en zonas con arbolado alto.

Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-SEMARNAT-2010

 Protección especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Carnívoro



Frugitivo



Granívoro



Omnívoro



Insectívoro



Nectatívoros

Simbología

Cynanthus latirostris Colibrí pico ancho

Descripción

El macho tiene colores azules y verdes brillantes, la base de su pico es color rojo intenso con la parte superior negra. La hembra es gris con un poco de color en la nuca y corona, tienen una ceja y línea detrás del ojos de color blanca.

Hábitat

Matorrales riparios y jardines.



acorde a NOM-059-SEMARNAT-2010



Residente



Endémica



Carroñero



Granívoro



Nectatívoro



Protección especial



Migratoria



Hembra



Carnívoro



Omnívoro



Exótica



Frugitivo



Insectívoro

Thryomanes bewicki

Saltapared cola larga



Descripción

Es delgado y con cola larga. En la parte superior es de color marrón y en la parte inferior es gris claro. Tiene una ceja larga y blanca al igual que su anillo ocular.

Hábitat

Zonas abiertas, matorrales, jardines y lugares cerca de cuerpos de agua.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Carnívoro



Frugitivo



Granívoro



Omnívoro



Insectívoro



Nectatívoro

Simbología

Turdus rufopalliatus

Mirlo dorso canela

Descripción

Su pecho y espalda son de color canela, y la cabeza gris. Tiene la garganta estriada y su pico amarillo.

Hábitat

Zonas arboladas y jardines.



Categoría de riesgo

acorde a NOM-059-
SEMARNAT-2010

 Protección
especial

Características



Residente



Endémica



Migratoria



Hembra



Exótica

Dieta



Carroñero



Granívoro



Nectatívor



Carnívoro



Omnívoro



Frugitivo



Insectívoro

Simbología

Pyrocephalus rubinus

Mosquero cardenal



Descripción

Es pequeño, con el pecho y la corona de color roja, con un antifaz negro. Las hembras y machos inmaduros son menos vistosos, generalmente tienen el pecho de color naranja opaco.

Hábitat

Por lo general se encuentran en áreas abiertas y matorrales.



Bibliografía

IMPLAN. 2020. Índice de Biodiversidad Urbana de la ciudad de León Gto.
León. Guanajuato

